



ArPlus

スライサー シリーズ

三斤パンスライサー MSU 三斤パンスライサー MSU-L

3斤パンを希望の厚さに高速カット!

- 新パン送り方式で、
製品化率が約3~5%UP!
(当社従来比)

※3斤パンの形状により変動することがあります

- LMガイドの精度を向上し、
部品の損耗で生じる故障を
大幅に軽減。

スライス厚さ
(標準仕様)

9~15mm

※15mm超もオプションにより
対応します



歩留まり
向上

高速
カット

コンパクト
設計

楽々
メンテナンス

安心・安全
構造

メンテナンススペースを広く確保することで、メンテナンス時間を短縮!
パン耳の排出口を一つに集約することで、作業者の負担を軽減し、
作業効率向上にもつながります。

カットサンプルについては
動画をご覧ください



食パン(3斤パン)を希望の厚さに高速にスライス!

※様々な厚さに対応しております。
詳しくは担当営業までお問合せください。

■ 安全性と使いやすさの向上



タッチパネルを筐体内部に収納することで、省スペース化を実現。
オペレーターとの衝突事故も防止。


■ 仕様

対象製品／食パン(3斤パン)
設置寸法／H2,120(1,830)mm D1,070mm W2,350mm
スライス厚さ／9~11,13~15mm (標準仕様)
スライス寸法／(底面) 125mm×135mm、385mm以下
電源／AC200V 3相 50/60Hz
動力／2.3KW 30Aメスプラグをご用意ください
エア使用料／100NL/分 0.5MPa(水抜きしたエアを供給ください)
重量／本体770kg 振分装置160kg




■ 製品寸法図

MSU



MSU-L ※MSU-Lは、MSUと寸法は同サイズで、タッチパネル、パン投入部のみ逆側になります。
(イメージ図)



ArPlus

<https://www.arplus.co.jp/>

担当者

お問い合わせ 〒396-0041 長野県伊那市西箕輪 7130-1 / TEL.0265-71-7172

- 記載内容は2025年5月現在のものです。
- 寸法・仕様は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。